

PID:

12010009

CID:

CN.J00014

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

EEA SRL
VIA CASILINA 1890/I
00132 ROMA RM

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Rivelatori combinati
(Mod. ZEFIRO SILVER)


Combined passive detectors
(Model ZEFIRO SILVER)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2012-06-15**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-06-15
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Rivelatori combinati
Combined passive detectors

Concessionario | Licence Holder

EEA SRL
VIA CASILINA 1890/I
00132 ROMA RM

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLJ00071 C02650128

00132 ROMA

RM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50131-2-4:2008
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Standards

EN 50131-2-4:2008
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Rapporti | Test Reports

IMQSSGMAINSS120072575-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	ZEFIRO
Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage	12 V
Corrente massima assorbita / Rated current	26 mA
Portata massima / Maximum range	18 m
Frequenza di lavoro (microonde) / Operating frequency (microwave)	10,525 GHz
N. zone sensibili (infrarossi) / Detection areas (No) (infrared)	18 su 4 piani di rilevazione / 18 on 4 detection plans
Sensore piroelettrico (infrarossi) / Pyro sensor (infrared)	NIPPON CERAMIC tipo RE03BR-RGR
Grado di protezione dell'involucro / Degree of protection for the enclosure	IP3X
Livello di sicurezza / Security grade	2
Classe ambientale / Environmental class	II

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)


AR.M00556

Marca / Trade mark	EEA
Modello / Model	ZEFIRO SILVER
Collegamento circuiti ad infrarossi e microonde / Connection of infrared and microwave circuits	Configurazione AND / AND configuration
Accessori opzionali / Optional accessories	Kit snodo a muro ed a soffitto mod HUB / Ceiling and wall bracket type HUB

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000NF EMM.120100.DA2U *Diritti modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors*

1


IMQ S.p.A.